

BioVac



des autovaccins pour animaux



Carnet d'autovaccination



Ce carnet vous est offert par votre vétérinaire

PREAMBULE

- Votre chien présente une infection bactérienne de la peau qui nécessite une autovaccination. Cet autovaccin Biovac a été préparé spécifiquement pour votre chien. Il est unique.
- Les doses et les fréquences d'injections ont été déterminées en accord avec votre vétérinaire. Elles doivent être scrupuleusement suivies.
- Ce carnet d'autovaccination doit être ramené à chaque visite chez votre vétérinaire.
- Votre vétérinaire est le spécialiste de la santé de votre chien : n'hésitez pas à lui demander conseil.

CHIEN

Race : _____

date de naissance : _____

Sexe : _____

Robe : _____

N° tatouage ou
identification élect. _____

Photo du chien

PROPRIETAIRE

Nom : _____

Adresse : _____

Tél. : _____

SYMPTOMES ET OBSERVATIONS

LE TRAITEMENT

L'autovaccin Biovac

L'autovaccin Biovac est un vaccin qui a été fabriqué spécialement pour votre chien, à partir de prélèvements réalisés par votre vétérinaire. Il doit être injecté fréquemment, et en petites quantités pour que votre animal rebâtisse ses défenses. Les quantités à injecter et la fréquence d'injection sont à respecter scrupuleusement.

La durée du traitement

Il est conseillé d'administrer le traitement pendant 3 à 5 ans. Cependant, chaque cas est particulier : votre vétérinaire peut décider à tout moment de modifier le traitement.

Les résultats

Les résultats attendus sont une guérison complète, ou une réduction importante de la fréquence et de la sévérité des rechutes. Ces résultats sont obtenus, selon les études, pour 60% à 80% des chiens vaccinés.

LE TRAITEMENT

Votre autovaccin a été préparé spécifiquement pour votre chien. Il est destiné à aider votre animal à lutter contre la bactérie suivante :

Il a été prescrit par le Dr Vétérinaire :

GENERALITES

- La boîte, avec les flacons, est à garder au réfrigérateur (+2°C à +8°C)
- Le carnet d'autovaccination est à compléter précisément en inscrivant la date, la dose injectée, et les éventuels effets secondaires dans la case « observations ».
- Les seringues sont à injection unique.
- Les seringues et les flacons usagés doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

MODE D'EMPLOI

- 1- Agiter le flacon pour rendre le liquide homogène,
- 2- Désinfecter le bouchon du flacon avec de l'alcool à 70°C,
- 3- Prélever dans la seringue à usage unique la quantité nécessaire,
- 4- Laisser l'autovaccin se réchauffer quelques minutes dans la seringue, (pour qu'il soit à température ambiante).
- 5- Désinfecter avec de l'alcool à 70°C la surface de la peau de l'animal à injecter,
- 6- Prendre un pli de peau, au niveau de la face dorsale du cou,
- 7- Introduire d'un mouvement doux et régulier l'aiguille,
- 8- Relâcher le pli de peau,
- 9- Injecter l'autovaccin,
- 10- Désinfecter à nouveau la surface piquée.

EFFETS INDESIRABLES

Les effets secondaires de l'autovaccination sont peu importants chez le chien.

Le plus fréquent est un gonflement au point d'injection. Si une telle réaction locale intervient, ne pas augmenter le volume pour les injections suivantes, et les réaliser en 2 points différents distants d'environ une dizaine de cm. (par exemple, si une réaction locale se produit avec 0,6 ml, les prochaines injections resteront à 0,6 ml , répartis en 2 points d'injection de 0,3 ml chacun).

Dans tous les cas, l'apparition d'effet secondaire inhabituel justifie une consultation chez votre vétérinaire, qui évaluera la nécessité de mettre en place un éventuel traitement.



CALENDRIER D'AUTOVACCINATION

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 0,1 ml	Injection N°1 / J.0	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 3 jours soit le :	

Dose 0,1 ml	Injection N°2 / J.3	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 4 jours soit le :	

Dose 0,2 ml	Injection N°3 / J.7	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 7 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 0,4 ml	Injection N°4 / J.14	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 14 jours soit le :	

Dose 0,6 ml	Injection N°5 / J.28	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 14 jours soit le :	

Dose 0,8 ml	Injection N°6 / J.42	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 14 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°7 / J.56	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 20 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°8 / J.84	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°9 / J.112	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°10 / J.140	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°11 / J.168	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°12 / J.196	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°13 / J.224	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°14 / J.252	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°15 / J.280	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°16 / J.308	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	



**Prévoir une visite de contrôle
chez votre vétérinaire
pour le renouvellement annuel
du traitement.**

Dose 1 ml	Injection N°17 / J.336	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°18 / J.364	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°19 / J.392	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°20 / J.420	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°21 / J.448	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°22 / J.476	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°23 / J.504	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°24 / J.532	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°25 / J.560	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°26 / J.588	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°27 / J.616	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°28 / J.644	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°29 / J.672	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT



Prévoir une visite de contrôle
chez votre vétérinaire
pour le renouvellement annuel
du traitement.

Dose 1 ml	Injection N°30 / J.700	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°31 / J.728	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°32 / J.756	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°33/ J.784	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°34 / J.812	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°35 / J.840	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°36 / J.868	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°37 / J.896	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°38 / J.924	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°39 / J.952	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°40 / J.980	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°41 / J.1008	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°42 / J.1036	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	



**Prévoir une visite de contrôle
chez votre vétérinaire
pour le renouvellement annuel
du traitement.**

SUIVI DU TRAITEMENT

Dose 1 ml	Injection N°43 / J.1064	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°44 / J.1092	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

Dose 1 ml	Injection N°45 / J.1120	Date :
	Observations :	Signature :
	Prochaine injection dans 28 jours soit le :	

BioVac



des autovaccins pour animaux

Cachet du vétérinaire

Conception & réalisation : Jetprint 02 41 350 244 - RC Angers



Ce carnet vous est offert par votre vétérinaire